TOURS HIWAY



Description

La Tour Modulable Hiway est un échafaudage ultra-léger équivalent à la tour Samia. En tube aluminium de diamètre 50mm et dotée d'un système de moulage des éléments exclusif cette tour est la plus résistante sur le marché.

Cet échafaudage permet un accès en hauteur sécurisé grâce à sa main courante et ses stabilisateurs réglables.

Son système unique de verrouillage automatique et sonsystème d'assemblage des éléments, lui assure une rapidité de mise en œuvre et une robustesse inégalée.

Ils sont parfaitement conformes à la norme HD1004 Classe 3 (norme de sécurité la plus récente en vigueur au niveau européen).

Grâce à des échelles verticales intégrées aux cadres d'extrémité, les pertes sur les chantiers ainsi que les temps de montage se trouvent diminués. De plus, les ouvriers travaillant sur le chantier ne peuvent ni omettre ni oublier de les installer.

Les plates-formes peuvent être installées sur tous les échelons (tous les 38cm), ce qui permet d'intervenir facilement à toute hauteur. l'assemblage des éléments du podium entre eux et pour la fixation de divers accessoires.

Fiche Technique

Caractéristiques d'un module

- Longueur : 1m80 - Largeur : 1m37 - Hauteur : 2m

Charge de service admissible: 272kg par plate-forme, répartis uniformément

900kg par structure complète

Accessoires

Chaque tour peut-être agrémentée au choix de roues à frein ou de platines.

Les stabilisateurs sont fournis à la demande.

