
MOTEURS 250kg à 1000kg



Description

Le moteur de levage LIFTKET le plus sûr de l'industrie.

Son double frein, l'option tension directe ou basse tension, ses fins de course à 2 ou 4 cames interne ou externe, son système de protection de sous-charge, le positionnement par encodeur, son accroche par crochet rotatif ou directement par un œil... sont tout autant d'options qui font du LIFTKET le moteur le plus sécuritaire et le plus polyvalent sur le marché.

Nous proposons à la location les modèles 250kg, 500 kg ou 1T pour lever, truss, ponts, grill, structure, scénographie... avec les contrôleurs filaires 4, 8 ou 12 moteurs et HF 12 moteurs.

Nos moteurs sont conditionnés en flight case par 2 ou à l'unité.





Fiche Technique

- Capacité (charge) maximale : 250 kg à 1000 kg
- Hauteur de levage : 20m à 24m
- Vitesse: 4 mètres / min.
- Certifications de sécurité : BGV D8, CE
- Alimentation: 400 V triphasé
- Raccordement d'alimentation : prise CEE à 4 broches, 16 A (rouge)
- Connexion de contrôle : prise CEE à 4 broches, 16 A (jaune)
- Crochet rotatif sur la chaîne
- Avec sac de rangement / transport pour la chaîne

